

1. TP-LINK Archer MR200

TP-Link Archer MR200



Najważniejsze cechy:

- funkcje urządzenia :
router, router GSM
- interfejsy WAN :
10/100Mbit Cable/xDSL (RJ45),
gniazdo SIM
- częstotliwość GSM :
1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz,
2600 MHz, 800 MHz, 850 MHz, 900
MHz
- transmisja danych :
EDGE, GPRS, HSPA, HSPA+,
HSPA+DC, LTE, UMTS
- wbudowany modem : 3G, 4G/LTE



Cena brutto
(umowa bezterminowa):

579zł

Cena brutto
(umowa na 24 m-ce):

429zł

Dane techniczne

Producent	TP-Link
Gwarancja	3 lata w serwisie sprzedawcy
interfejsy WAN	10/100Mbit Cable/xDSL (RJ45) gniazdo SIM
częstotliwość GSM	1800 MHz , 1900 MHz, 2100 MHz , 2600 MHz 800 MHz , 850 MHz, 900 MHz
transmisja danych	EDGE GPRS HSPA HSPA+ HSPA+DC LTE UMTS
funkcje urządzenia	router router GSM
wbudowany modem	3G 4G/LTE
funkcje pracy	router 3G/4G router bezprzewodowy
wbudowany punkt dostępowy Wi-Fi	tak
częstotliwość	2.4 GHz 5 GHz
szybkość dla 2.4 GHz	300 Mbps
szybkość dla 5 GHz	433 Mbps
szyfrowanie	64/128-bit WEP WPA WPA-PSK WPA2 WPA2-PSK
wbudowany serwer wydruku	nie
wymiary	202 x 141 x 33.6 mm
obsługiwane systemy operacyjne	Linux Mac OS Windows 2000 Windows 7 Windows 8 Windows Vista Windows XP

TP-Link M7350**Najważniejsze cechy:**

- funkcje urządzenia : mobilny router
- standard : Wi-Fi 4 (802.11b/g/n)
- interfejsy WAN : gniazdo SIM
- częstotliwość GSM : 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz, 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz
- transmisja danych : EDGE, GPRS, HSPA+, LTE

Cena brutto
(umowa bezterminowa):**469zł**Cena brutto
(umowa na 24 m-ce):**345zł****Dane techniczne**

Producent	TP-Link
Gwarancja	2 lata w serwisie sprzedawcy
interfejsy WAN	gniazdo SIM
częstotliwość GSM	1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz
transmisja danych	EDGE GPRS HSPA+ LTE
zastosowanie	mobilny
funkcje urządzenia	mobilny router
wbudowany modem	3G 4G/LTE
złącza	1 x microUSB (zasilanie)
wbudowany punkt dostępowy Wi-Fi	tak
standard	Wi-Fi 4 (802.11b/g/n)
częstotliwość	2.4 GHz 5 GHz
maksymalna ilość podłączonych klientów	15
rodzaj anteny	wbudowana
szyfrowanie	filtrowanie MAC ukrywanie SSID WPA-PSK WPA2-PSK
obsługa kart pamięci	microSD
maks. pojemność karty pamięci	32 GB
zasilanie	akumulator Li-Ion
pojemność akumulatora	2000 mAh
wymiary	106 × 66 × 16 mm
maksymalny czas pracy	10 godz.
obsługiwane systemy operacyjne	Android Mac OS Windows 7 Windows 8 Windows Phone Windows Vista Windows XP

Huawei E3372 LTE czarny



★★★★☆ 4/5

[Zobacz 3 opinie](#)

Najważniejsze cechy:

- funkcje urządzenia : modem GSM
- interfejsy WAN : gniazdo SIM
- ilość portów WAN : 1 szt.
- częstotliwość GSM :
1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz,
800 MHz, 900 MHz
- transmisja danych :
EDGE, GPRS, HSPA, HSPA+, LTE

Cena brutto
(umowa bezterminowa):**279zł**Cena brutto
(umowa na 24 m-ce):**205zł**

Dane techniczne

Producent	Huawei
Gwarancja	2 lata w serwisie sprzedawcy
interfejsy WAN	gniazdo SIM
ilość portów WAN	1 szt.
częstotliwość GSM	1800 MHz 2100 MHz 2600 MHz 800 MHz 900 MHz
transmisja danych	EDGE GPRS HSPA HSPA+ LTE
zastosowanie	domowy mobilny
funkcje urządzenia	modem GSM
wbudowany modem	3G 4G/LTE
złącza	1 x USB 2.0
obsługa kart pamięci	microSD
wymiary	88 × 28 × 11.5 mm
obsługiwane systemy operacyjne	Mac OS X 10.x Windows 7 Windows Vista Windows XP

Huawei E5573 biały



Najważniejsze cechy:

- funkcje urządzenia : router GSM
- tryb pracy : router
- standard : Wi-Fi 4 (802.11b/g/n)
- interfejsy WAN : gniazdo SIM
- częstotliwość GSM :
1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz,
800 MHz, 900 MHz



Model E5573CS-322

Cena brutto
(umowa bezterminowa):

249zł

Cena brutto
(umowa na 24 m-ce):

189zł

Model E5573S-320

Cena brutto
(umowa bezterminowa):

379zł

Cena brutto
(umowa na 24 m-ce):

279zł

Dane techniczne

Producent	Huawei
Gwarancja	2 lata w serwisie zewnętrznym
interfejsy WAN	gniazdo SIM
częstotliwość GSM	1800 MHz 2100 MHz 2600 MHz 800 MHz 900 MHz
transmisja danych	EDGE GPRS HSPA HSPA+ HSPA+DC LTE UMTS
wbudowany modem LTE	tak
zastosowanie	mobilny
funkcje urządzenia	router GSM
wbudowany modem	3G 4G/LTE
tryb pracy	router
standard	Wi-Fi 4 (802.11b/g/n)
częstotliwość	2.4 GHz
maksymalna ilość podłączonych klientów	10
możliwość podłączenia anteny zewnętrznej	tak
szyfrowanie	64/128-bit WEP WPA WPA2
pojemność akumulatora	1500 mAh
maksymalny czas czuwania	300 godz.
wymiary	58 x 96.8 x 12.8 mm
waga	75 g
maksymalny czas pracy	6 godz.
akcesoria	bateria kabel USB